

# PACKOUT™





## **PACKOUT™ модульная система хранения.**

- ✓ Сконструирована с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки
- ✓ 113 кг грузоподъемность
- ✓ Рукоятка индустриального класса
- ✓ 228 мм усиленные колеса
- ✓ IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.
- ✓ Усиленные металлом углы
- ✓ Усиленные металлом защелки
- ✓ Внутренний лоток с органайзером
- ✓ Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK™.



**Состав:**

# Ящик на колесах



410 mm

480 mm

560 mm





- ✓ Сконструирована с использованием **ударопрочных полимеров** для долгого срока службы в условиях строительной площадки.



- ✓ **IP65** защита от попадания капель дождя и строительной пыли.





- ✓ **228 мм.** усиленные колеса
- ✓ **113 кг.** грузоподъемность
- ✓ **Металлическая ось для высокой надежности**





- ✓ Усиленные металлом защелки
- ✓ Усиленные металлом углы.
- ✓ Возможность использовать навесной замок
- ✓ Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK™



# Возможность крепления сторонних грузов





# Внутренний лоток с органайзером



# Складная металлическая рукоятка индустриального класса



# БОЛЬШОЙ КЕЙС



290 MM



560 MM

410 MM





- ✓ Усиленные металлом защелки
- ✓ Усиленные металлом углы.
- ✓ Возможность использовать навесной замок
- ✓ Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK™

# Внутренний лоток с органайзером



# КЕЙС



170 MM



560 MM

410 MM





- ✓ Сконструирован с использованием **ударопрочных полимеров** для долгого срока службы в условиях строительной площадки.



- ✓ **IP65** защита от попадания капель дождя и строительной пыли.



- ✓ Сконструирован с использованием **ударопрочных полимеров** для долгого срока службы в условиях строительной площадки.



- ✓ **IP65** защита от попадания капель дождя и строительной пыли.



- ✓ Усиленные металлом защелки
- ✓ Усиленные металлом углы.
- ✓ Возможность использовать навесной замок
- ✓ Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK™





# ОГАНАЙЗЕР



120 mm



500 mm

380 mm





✓ **Степень защиты IP 65**

Надежная защита от воды и пыли

✓ **Возможность использовать навесной замок**

✓ **Съемные контейнеры**

Могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа







120 mm



# КОМПАКТНЫЙ ОГАНАЙЗЕР



✓ **Степень защиты IP 65**

Надежная защита от воды и пыли

✓ **Возможность использовать навесной замок**

✓ **Съемные контейнеры**

Могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа





# СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ







**50 cm**



**40 cm**



**25 cm**



- ✓ Материал изготовления - 1680D баллистический нейлон
- ✓ Ударопрочная модульная платформа
- ✓ Все нагруженные элементы металлические
- ✓ Прочная обрезиненная рукоятка



# АДАПТЕР ДЛЯ HD BOX







Milwaukee  
PACKOUT

Milwaukee  
PACKOUT

Milwaukee  
PACKOUT

Milwaukee  
PACKOUT